

# Offerta di riferimento per il servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile Vianova spa per l'anno 2024

25 ottobre 2023

## Sommario

Introduzione .....	2
Servizi offerti .....	2
Destinatari dell'offerta .....	2
Pubblicazione .....	2
Interconnessione alla rete mobile di Vianova per il servizio di Terminazione .....	2
a. Condizioni tecniche di interconnessione alla rete mobile di Vianova .....	2
b. Interconnessione alla rete mobile Vianova e Pdl .....	2
c. Interfacce e modalità di interconnessione .....	3
d. Instradamento del traffico di terminazione mobile .....	3
e. Mobile Number Portability (MNP) .....	3
f. Tipologia di Interconnessione .....	3
Dimensionamento della rete di interconnessione .....	4
Listino .....	4
a. Condizioni economiche relative alla predisposizione di una nuova interconnessione .....	4
b. Condizioni economiche relative allo svolgimento di attività accessorie .....	4
c. Condizioni economiche relative alla terminazione del traffico voce su rete mobile .....	4
Interventi a vuoto .....	4
Servizio di co-ubicazione degli apparati di trasmissione dell'Operatore presso le centrali di Vianova .....	5
Modalità di fatturazione .....	5
Città in cui sono disponibili gateway di interconnessione alla rete mobile Vianova .....	5

## Introduzione

Il presente documento costituisce l'Offerta di Riferimento (di seguito "Offerta di Riferimento") tecnica ed economica di Vianova, redatta ai sensi della delibera 599/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "Delibera"), relativamente ai servizi di terminazione vocale sulla rete mobile di Vianova.

La presente Offerta di Riferimento è pubblicata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Delibera 599/18/CONS ed ha validità annuale con decorrenza dal 1 gennaio 2024.

L'Offerta di Riferimento non pregiudica la possibilità per le parti di negoziare, in sede di accordo bilaterale, ulteriori modalità, termini e condizioni di interconnessione rispetto a quelle minime imposte dalla Delibera.

Vianova si riserva di modificare l'Offerta di Riferimento qualora intervenissero variazioni normative o regolamentari che comportino modifiche nella struttura o nei valori del servizio offerto o a fronte della stipula di nuovi contratti nel caso di variazione delle condizioni economiche praticate a uno o più operatori.

Le condizioni economiche relative ai servizi disciplinati dalla presente Offerta sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

## Servizi offerti

La presente Offerta di Riferimento ha per oggetto i seguenti servizi:

- Servizio di terminazione del traffico di telefonia vocale sulla rete mobile di Vianova;
- Servizi accessori alla terminazione sulla rete mobile di Vianova:
  - Interfacce di interconnessione a 2 Mbit/s con la rete mobile di Vianova;
  - Servizio di Set-up dell'interconnessione e servizi di variazione di configurazione di un'interconnessione già attiva;
  - Servizio di co-ubicazione degli apparati di trasmissione dell'Operatore presso le centrali di Vianova.

## Destinatari dell'offerta

L'Offerta di Riferimento è rivolta agli Operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di cui all'art. 38 del Codice), così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, nonché alle imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.

## Pubblicazione

Ai sensi della delibera 599/18/CONS, la presente Offerta è stata formulata e pubblicata sul sito web di Vianova (<https://www.vianova.it/offerta-di-riferimento-per-interconnessione/>).

## Interconnessione alla rete mobile di Vianova per il servizio di Terminazione

### a. Condizioni tecniche di interconnessione alla rete mobile di Vianova

Nel seguito sono definite le modalità tecniche per l'interconnessione a commutazione di circuito (canali a 64 kbit/s) tra un nodo della rete dell'Operatore e un nodo della rete mobile di Vianova, allo scopo di usufruire del servizio di terminazione delle chiamate vocali destinate alla clientela mobile di quest'ultima.

### b. Interconnessione alla rete mobile Vianova e Pdl

L'interconnessione tra la rete dell'Operatore e la rete mobile di Vianova è realizzata tramite fasci dedicati tra gli autocommutatori gateway delle due reti. In particolare, per l'interconnessione diretta dalla rete dell'Operatore alla rete mobile di Vianova, in corrispondenza di ogni Pdl presso una sede di centrale della rete mobile di Vianova, sarà configurato un fascio, di competenza dell'Operatore, utilizzato per trasportare il traffico di interconnessione originato dalla rete dell'Operatore e diretto verso la rete mobile di Vianova e il traffico relativo alle chiamate dirette al Customer Care della rete mobile di Vianova.

L'Operatore dovrà attestarsi ai due gateway di interconnessione della rete di Vianova.

L'attività di prima predisposizione dell'interconnessione con la rete dell'Operatore comporta per Vianova costi di adeguamento della rete e delle piattaforme informative che dovranno essere remunerati dall'Operatore in accordo alle condizioni economiche e modalità disciplinate alla voce "Listino" par. a.

L'Operatore dovrà comunicare il proprio "Piano" di interconnessione alla rete mobile di Vianova. Tempi, contenuti e modalità di comunicazione di tale Piano sono disciplinati nel Contratto di interconnessione.

Qualsiasi attività tecnica, richiesta dall'Operatore o che dovesse risultare necessaria per garantire l'integrità della rete e del servizio, ulteriore rispetto all'attività di prima predisposizione dell'interconnessione o di ampliamento dei fasci di interconnessione esistenti (di seguito "attività accessoria"), che comporti per Vianova la necessità di realizzare specifiche configurazioni e/o attività di rete (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: configurazioni particolari dei fasci di interconnessione, instradamenti non standard, implementazione e/o test di funzionalità non previste nel Contratto di interconnessione, ecc.), sarà sottoposta ad analisi di fattibilità e gli eventuali oneri derivanti saranno addebitati all'Operatore secondo le modalità disciplinate alla voce "Listino" par. b.

## c. Interfacce e modalità di interconnessione

In particolare il servizio di terminazione sulla rete mobile Vianova viene fornito attraverso interfacce di interconnessione a 2 Mbit/s. L'Operatore ha facoltà di richiedere l'interconnessione mediante tecnologia VOIP con configurazione di trunk tra gli SBC di Vianova e dell'Operatore, previo studio di fattibilità e con costi a carico di quest'ultimo.

Le interfacce sono comprensive della necessaria funzione di segnalazione su canale comune ISUP conforme alla Specifica Tecnica N. 763 del Ministero dello Sviluppo Economico e suoi successivi aggiornamenti. Indicazioni di maggior dettaglio saranno concordate in ambito contrattuale.

L'Operatore si farà carico della predisposizione del collegamento trasmissivo tra i propri nodi di commutazione ed il punto di interconnessione di Vianova. La consegna dei circuiti allo specifico gateway di interconnessione della rete Vianova viene realizzata attraverso un apposito kit di interconnessione di base ed eventuali interfacce di ampliamento.

Il kit di interconnessione di base è composto da 2 interfacce a 2 Mbit/s (ciascuna con 1 canale di segnalazione a 64 kbit/s e 30 canali fonici). Ogni eventuale interfaccia a 2 Mbit/s di ampliamento sarà costituita da 31 canali fonici senza unità di gestione della segnalazione. Il kit di interconnessione permette l'uso condiviso dell'unità di gestione della segnalazione fino ad un massimo di 40 giunzioni a 2 Mbit/s. Al superamento di tale limite è necessario noleggiare un nuovo kit di interconnessione di base.

L'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s è del tipo G.703 elettrica. Le condizioni economiche relative ai kit di interconnessione sono ricomprese nella tariffa di terminazione di cui alla voce "Listino" par. c.

## d. Instradamento del traffico di terminazione mobile

Come previsto dalle Specifiche Tecniche 763-2 e 763-23 del Ministero dello Sviluppo Economico, il traffico di terminazione sulla rete mobile Vianova diretto verso i punti di interconnessione messi a disposizione da questa dovrà essere instradato dall'Operatore, fatti salvi i casi previsti dalla normativa nazionale, con l'apposito formato "Routing Number" che identifica univocamente l'operatore mobile di destinazione del traffico in ambito di Mobile Number Portability.

Le condizioni economiche relative alla terminazione del traffico vocale sulla rete mobile di Vianova sono disciplinate alla voce "Listino" par. c.

## e. Mobile Number Portability (MNP)

*Traffico originato al di fuori del territorio nazionale – Onward Routing*

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della delibera 78/08/CIR la soluzione adottata per l'instradamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numerazioni mobili assegnate a Vianova e portate su altri operatori mobili è l'Onward Routing. Gli Operatori che interfacciano direttamente gli operatori esteri quando ricevono traffico originato al di fuori del territorio nazionale possono operare anche per far agire la propria rete come rete initiating, inserendo il routing number della rete Recipient.

*Traffico originato dal territorio nazionale – Direct Routing*

La gestione della MNP per le chiamate originate da reti nazionali avviene attraverso la soluzione Direct Routing. Tale soluzione consente agli operatori nazionali (fissi e mobili) di instradare la chiamata direttamente verso la Rete Recipient, senza coinvolgere la Rete mobile Donor (cfr. Specifica tecnica 763-23).

## f. Tipologia di Interconnessione

*Protocolli di Interconnessione*

Nell'interconnessione tra la rete dell'Operatore e la rete mobile di Vianova per la terminazione del traffico telefonico destinato alla clientela mobile di quest'ultima, viene utilizzata la tecnologia VoIP/IP secondo le modalità tecniche di dettaglio definite nelle normative tecniche ministeriali (ST 770).

Per la soluzione funzionale di interconnessione in tecnologia VoLTE-VoIP/IP per comunicazioni vocali da accessi mobili VoLTE/4G e 2G/3G (CS), i protocolli della NNI univoca Nazionale (Control plane e User plane) e per le modalità di trattamento tra reti delle



comunicazioni per la fornitura di servizi telefonici, si applica la ST 770, che definisce l'interfaccia Network to Network (NNI) tra reti mobili nazionali con protocollo SIP, coerentemente con i riferimenti normativi rilevanti e definiti nella Specifica Tecnica stessa.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla Offerta di Riferimento per l'interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP su reti mobili Vianova S.p.A. (<https://www.vianova.it/offerta-di-riferimento-per-interconnessione/>).

#### *Identificazione del chiamante*

L'Operatore inoltrerà l'identificazione del chiamante, CLI, in conformità alle regole tecniche ed alle norme di tutela dei dati personali applicabili agli Operatori di rete. L'Operatore si impegna a rispettare ogni caratterizzazione CLIR (Calling Line Identification Restriction) e ad utilizzare numeri con caratterizzazione CLIR nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali e nei limiti di quanto richiesto dall'Autorità Giudiziaria.

## Dimensionamento della rete di interconnessione

Il dimensionamento dei Pdl verrà effettuato congiuntamente da Vianova e dall'Operatore tenendo in considerazione i risultati delle rispettive misurazioni del traffico nonché i dati previsionali di sviluppo dello stesso.

Il valore medio di disponibilità annua dei collegamenti non deve essere inferiore al 99,95% del tempo, escludendo il 5% dei disservizi e il tempo di indisponibilità per le manutenzioni programmate.

## Listino

Il listino di Vianova è così articolato:

- a. Condizioni economiche relative alla predisposizione di una nuova interconnessione;
- b. Condizioni economiche relative allo svolgimento di attività accessorie;
- c. Condizioni economiche relative alla terminazione del traffico voce su rete mobile

### a. Condizioni economiche relative alla predisposizione di una nuova interconnessione

Vianova per l'attività di Project Management, testing e configurazione per l'attivazione della relazione di interconnessione richiede un corrispettivo una tantum pari a Euro 28.000,00.

In funzione delle specifiche richieste dell'Operatore, Vianova svolge specifici studi di fattibilità, comunicando i tempi ed i prezzi per la loro esecuzione.

### b. Condizioni economiche relative allo svolgimento di attività accessorie

Le condizioni economiche relative allo svolgimento di attività accessorie richieste dall'Operatore, o che dovesse risultare necessarie per garantire l'integrità della rete e del servizio, saranno indicate in un apposito studio di fattibilità redatto da Vianova.

### c. Condizioni economiche relative alla terminazione del traffico voce su rete mobile

Le condizioni economiche del servizio di terminazione, in modalità VoIP/IP e con consegna ad uno dei due Pdl, in conformità al Regolamento Delegato UE 654/2021, per chiamate originate all'interno UE/SEE<sup>1</sup>, comprese le porte di interconnessione, sono pari a:

- 0,2 Euro cent/min.

Le medesime condizioni economiche sopra riportate sono applicate anche alle chiamate originate extra UE/SEE, con CLI assente, alterato o errato.

## Interventi a vuoto

La fattispecie dell'intervento a vuoto si verifica nel caso in cui, a seguito di una segnalazione/reclamo dell'Operatore riguardante la rete di Vianova, venga accertato che la rete di Vianova è funzionante ovvero che il malfunzionamento sia indotto da cause non imputabili a quest'ultima. L'intervento a vuoto si determina anche nel caso in cui il malfunzionamento sia causato da un'errata configurazione o da un malfunzionamento generico della rete dell'Operatore.

Per ogni intervento a vuoto che Vianova effettua per la chiusura della segnalazione/reclamo di malfunzionamento, l'Operatore sarà tenuto a corrispondere a Vianova l'ammontare di Euro 391,00.

---

<sup>1</sup> SEE = Spazio Economico Europeo

## Servizio di co-ubicazione degli apparati di trasmissione dell'Operatore presso le centrali di Vianova

Il servizio di co-ubicazione è funzionale all'ospitalità delle apparecchiature di trasmissione dei circuiti impiegati dall'Operatore per la terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di Vianova. Tale servizio consiste nella fornitura all'Operatore di uno spazio tecnologicamente attrezzato per l'attestazione dei collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi. Le condizioni tecniche ed economiche sono riportate nel documento "Offerta servizi di co-ubicazione di Vianova".

Per tale servizio le Parti dovranno sottoscrivere un apposito contratto.

## Modalità di fatturazione

Le modalità di fatturazione dei servizi oggetto della presente Offerta di Riferimento sono disciplinate all'interno del Contratto di interconnessione.

## Città in cui sono disponibili gateway di interconnessione alla rete mobile Vianova

I Gateway di interconnessione alla rete mobile Vianova sono presso le sedi della società a Massarosa (LU) e Montacchiello (PI).